ELAC

# Einzel- und Ersatzteile 1975

Nur für den Fachhandel
Gültig ab 15. 4. 1975

# INHALT


| | Seite |
|---|---|
| **Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln** | **3–5** |
| Stereophonische Kristall-Tonabnehmer-Systeme | **3** |
| Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme | **3–4** |
| Auslaufende Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln für ältere Tonabnehmer-Systeme | **5** |
| **Tonkopfschlitten** | **6** |
| **Tonarme** | **6–7** |
| **Phonomotoren** | **7–8** |
| **Reibräder, Stufenscheiben und Plattentellerauflagen** | **8–9** |
| **Zargen und Abdeckhauben** | **10** |
| **Sonstige Einzelteile** | **10** |
| **Vertretungen und Garantiewerkstätten** | **11** |


Diese Einzel- und Ersatzteil-Liste ist gültig ab 15. 4. 1975
Alle anderen Listen verlieren ihre Gültigkeit.
Konstruktionsänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

ELAC original

Nur mit Original-ELAC-Ersatz- und Zubehörteilen können die technischen Eigenschaften der ELAC-Phonogeräte und -Tonabnehmer-Systeme garantiert werden. Die ausgefeilte Technik dieser Geräte macht es erforderlich, alle Teile genau aufeinander abzustimmen. Schon winzige Änderungen in den Materialeigenschaften und im Herstellungsverfahren können die Wirkungsweise entscheidend beeinflussen. Dies gilt ganz besonders für die Teile der Tonabnehmer-Systeme. Wir empfehlen deshalb, für ELAC-Phonogeräte nur ELAC-Ersatzteile zu verwenden.

# Stereophonische Kristall-Tonabnehmer-Systeme

## Tonabnehmer-Systeme mit Abtastnadel

## Abtastnadel

| Abbildung | Typ<br>Bestell-Nr. | Kenndaten | für<br>ELAC-Gerät | Abbildung | Typ/Kennzeichen<br>Bestell-Nr. | Abtaststift Spitzenabrundung µm<br>Saphir | <br>Diamant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KST 19<br>14 152 8071 | Normal- und Mikrorillen<br>Auflagekraft: 7 p<br>Rückstellkonstante: 0,027 p/µm<br>20 . . . 16 000 Hz<br>verwendbar an Stelle<br>von KST 9 | Miracord<br>5, 6, 9<br>Miraphon<br>9, 10, 12,<br>12 B | <br>Duplo-Nadel | SNM 104<br>13 153 8104<br>SMM 102<br>13 153 8167 | N 65<br>M 17<br>M 17<br>M 17 | |
| | KST 103<br>14 152 8126 | Mikrorillen<br>(Mono und Stereo)<br>Auflagekraft: 5 . . . 7 p<br>Rückstellkonstante: 0,03 p/µm<br>20 . . . 16 000 Hz<br>auch Ersatz für<br>KST 102 und KST 104<br><br>Halterung für KST 103<br>Bestell-Nr. 14 144 8001 | | | SM 103<br>13 153 8126<br>DM 103<br>13 153 8136 | M 17 | M 17 |
|  | KST 106<br>14 190 8143 | Normal- und Mikrorillen<br>(Mono und Stereo)<br>Auflagekraft: 5 . . . 7 p<br>Rückstellkonstante: 0,03 p/µm<br>20 . . . 16 000 Hz<br><br>Halterung für KST 106<br>Bestell-Nr. 14 186 2080 | Miracord 16<br>ELAC 160,<br>190 |  | SNM 106<br>13 153 8141<br>SMM 106<br>13 153 8163<br>DMSN 106<br>13 153 8146 | N 65<br>M 17<br>M 17<br>M 17<br>N 65 | <br><br><br>M 17 |
|  | KST 112<br>14 440 8190 | Mini-Pond-Technik<br>Normal- und Mikrorillen<br>(Mono und Stereo)<br>Auflagekraft: 3,5 . . . 7 p<br>stat. Compliance:<br>5,7 · 10−6 cm/dyn<br>20 . . . 16 000 Hz | ELAC 161<br>ELAC 191<br>ELAC 121 |  | SNM 112<br>13 153 8190<br>SMM 112<br>13 153 8192<br>DMSN 112<br>13 153 8191 | N 65<br>M 17<br>M 17<br>M 17<br>N 65 | <br><br><br>M 17 |
|  | KST 110<br>14 441 8189 | Mikrorillen<br>(Mono und Stereo)<br>Auflagekraft: 2 . . . 4 p<br>Stat. Compliance:<br>12 · 10−6 cm/dyn<br>20 . . . 18 000 Hz<br><br>mit Diamantnadel | Miracord<br>40, 610<br>Miraphon 20<br>(und alle<br>Tonarmköpfe<br>mit intern.<br>üblichen<br>Standard-Ab-<br>messungen) | | DM 110<br>13 153 8189 | | M 17 |

# Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | STS 155-17<br>14 406 8001 | Mikrorillen<br>(Mono und Stereo)<br>Auflagekraft: 1,5 . . . 3 p<br>Stat. Compliance:<br>20 · 10−6 cm/dyn | Miracord 625<br>ELAC 810 |  | D 155-17<br>13 412 8001 | M 17 |
| | STS 255-17<br>14 406 8002 | Mikrorillen<br>(Mono und Stereo)<br>Auflagekraft: 1,5 . . . 3 p<br>Stat. Compliance:<br>20 · 10−6 cm/dyn | Miracord 200<br>10 H, 40, 46,<br>610, 625, 630,<br>650, 660, 750 II<br>Miraphon<br>11 St, 210<br>17 H, 18 H, 20 | | D 255-17<br>13 412 8002 | M 17 |

# Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme

## Tonabnehmer-Systeme mit Abtastnadel

| Abbildung | Typ<br>Bestell-Nr. | Kenndaten | für<br>ELAC-Gerät |
|---|---|---|---|
| | STS 355-17<br>14 406 8006 | Mikrorillen<br>(Mono, Stereo und<br>Quadro [MATRIX])<br>Auflagekraft: 1 . . . 2 p<br>Stat. Compliance:<br>30 · 10−6 cm/dyn | Miracord<br>46, 50 H,<br>50 H II, 630,<br>660, 750 II,<br>760, 770 H,<br>Miraphon<br>22 H |
| | STS 355-E<br>14 406 8007 | Mikrorillen<br>(Mono, Stereo und<br>Quadro [MATRIX])<br>Auflagekraft: 1 . . . 2 p<br>Stat. Compliance:<br>30 · 10−6 cm/dyn | Miracord<br>46, 50 H,<br>50 H II, 630,<br>660, 750 II,<br>760, 770 H,<br>Miraphon<br>22 H |
| | STS 455-12<br>14 406 8009 | Mikrorillen<br>(Mono, Stereo und<br>Quadro [MATRIX])<br>Auflagekraft: 0,75 . . . 1,5 p<br>Stat. Compliance:<br>40 · 10−6 cm/dyn | Miracord<br>50 H, 770 H<br>50 H II<br>Miraphon<br>22 H |
| | STS 455-E<br>14 406 8008 | Mikrorillen<br>(Mono, Stereo und<br>Quadro [MATRIX])<br>Auflagekraft: 0,75 . . . 1,5 p<br>Stat. Compliance:<br>40 · 10−6 cm/dyn | Miracord<br>50 H, 770 H,<br>50 H II<br>Miraphon<br>22 H |
| | STS 555-12<br>14 406 8011 | Mikrorillen<br>(Mono, Stereo und<br>Quadro [MATRIX])<br>Auflagekraft: 0,5 . . . 1 p<br>Stat. Compliance:<br>45 · 10−6 cm/dyn | Miracord<br>50 H, 770 H,<br>50 H II<br>Miraphon<br>22 H |
| | STS 555-E<br>14 406 8010 | Mikrorillen<br>(Mono, Stereo und<br>Quadro [MATRIX])<br>(Auflagekraft: 0,5 . . . 1 p<br>Stat. Compliance:<br>45 · 10−6 cm/dyn | Miracord<br>50 H, 770 H,<br>50 H II<br>Miraphon<br>22 H |
| | STS 655-D4<br>14 406 8012 | Mikrorillen<br>für Stereo und Quadro<br>(MATRIX und CD 4)<br>Auflagekraft: 1 . . . 2 p<br>Stat. Compliance:<br>30 · 10−6 cm/dyn | |

## Abtastnadel

| Abbildung | Typ/Kennzeichen<br>Bestell-Nr. | Abtaststift Spitzenabrundung µm<br>Saphir | <br>Diamant |
|---|---|---|---|
|  | D 355-17<br>13 412 8003 | | M 17 |
| | D 355-E<br>13 412 8004 | | 6/18<br>(biradial) |
| | D 455-12<br>13 412 8006 | | M 12 |
| | D 455-E<br>13 412 8005 | | 6/18<br>(biradial) |
|  | D 555-12<br>13 412 8008 | | M 12 |
| | D 555-E<br>13 412 8007 | | 6/18<br>(biradial) |
|  | D 655-D4<br>13 412 8009 | | Shibata |

# Auslaufende Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln für ältere Systeme

| Tonabnehmer-Systeme | | Abtastnadel | Abtaststift Spitzenabrundg. µm | |
|---|---|---|---|---|
| Typ/Kennfarbe | | Typ/Kennzeichen Bestell-Nr. | Saphir | Diamant |
| KST 5 | nicht mehr lieferbar | SN 12 NM<br>13 153 8051 | N 65<br>M 25 | |
| KST 9<br>grün/rot | nicht mehr lieferbar | SNM 9<br>13 153 8001<br>SMM 9<br>13 153 8016 | N 65<br>M 25<br>M 25<br>M 25 | |
| KST 11<br>rot<br>14 152 8021 | | SM 11<br>13 153 8021 | M 25 | |
| KST 12 | nicht mehr lieferbar | SM 12<br>13 153 8026 | M 17 | |
| KST 21 | nicht mehr lieferbar | SM 21<br>2 rote Punkte<br>13 153 8081 | M 21 | |
| KST 22<br>14 152 8091 | | SM 103<br>13 153 8126<br>DM 103<br>13 153 8136 | M 17<br> | <br>M 17 |
| KST 102 | nicht mehr lieferbar ersetzt durch KST 103 | SNM 102<br>13153 8111<br>SMM 102<br>13153 8167<br>DMSN 102<br>13153 8116 | N 65<br>M 17<br>M 17<br>M 17<br>N 65 | <br><br><br><br>M 17 |
| KST 104<br>14 152 8104 | nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch KST 103 | SNM 104<br>13 153 8104<br>SMM 102<br>13 153 8167 | N 65<br>M 17<br>M 17<br>M 17 | |
| KST 106 D | nicht mehr lieferbar | DMSN 106<br>13 153 8146 | N 65 | M 17 |
| KST 107<br>14 190 8171 | nur noch beschränkt lieferbar | SM 107<br>13 153 8171 | M 17 | |
| BST 402<br>14 152 8411 | nur noch beschränkt lieferbar | SNM 402<br>13 153 8411 | N 65<br>M 17 | |
| BST 406<br>14 190 8423 | nur noch beschränkt lieferbar | SNM 406<br>13 153 8421<br>DMSN 406<br>13 153 8426 | N 65<br>M 17<br><br>N 65 | <br><br><br>M 17 |
| MST 1 SN | nicht mehr lieferbar | SN 2 grüner Punkt<br>versilberte Nadelhülse<br>13 153 8094 | N 65 | |
| MST 1 SM | nicht mehr lieferbar | SM 2 roter Punkt<br>versilberte Nadelhülse<br>13 153 8091 | M 25 | |
| MST 1 DM | nicht mehr lieferbar | DM 2 roter Punkt<br>vergoldete Nadelhülse<br>13 153 8096 | M 25 | |
| | | SM 2 roter Punkt<br>versilberte Nadelhülse<br>13 153 8091 | M 25 | |
| MST 2 A<br>grün/rot | nicht mehr lieferbar | SN 2 grüner Punkt<br>versilberte Nadelhülse<br>13 153 8094 | N 65 | |

| Tonabnehmer-Systeme | | Abtastnadel | Abtaststift Spitzenabrundg. µm | |
|---|---|---|---|---|
| Typ/Kennfarbe | | Typ/Kennzeichen Bestell-Nr. | Saphir | Diamant |
| | | SN 2 grüner Punkt<br>versilberte Nadelhülse<br>13 153 8094 | N 65 | |
| MST 2 D<br>grün/rot | nicht mehr lieferbar | DM 2 roter Punkt<br>vergoldete Nadelhülse<br>13 153 8096 | M 25 | |
| STS 200<br>STS 210<br>STS 220<br>STS 222<br>STS 240 | nicht mehr lieferbar | DM 240<br>Hülsenende dunkelgrau<br>13 153 8240 | M 17 | |
| STS 300<br>STS 310<br>STS 322 | nicht mehr lieferbar | DM 322<br>Hülsenende rot<br>Hülseninnenseite rot<br>13 153 8320 | M 13 | |
| STS 333 | nicht mehr lieferbar | DM 333<br>Hülsenende grau<br>Hülseninnenseite grün<br>13 153 8333 | M 17 | |
| STS 144-17<br>schwarz<br>14 405 8001 | nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 155-17 | D 144-17<br>13405 8001 | M 17 | |
| STS 244-C<br>schwarz | nicht mehr lieferbar | D 244-C<br>13403 8031 | M 17 | |
| STS 244-G<br>schwarz | nicht mehr lieferbar | D 244-G<br>13403 8034 | M 17 | |
| STS 244-17<br>schwarz<br>14 403 8030 | nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 255-17 | D 244-17<br>13403 8030 | M 17 | |
| STS 244-E<br>schwarz | nicht mehr lieferbar | D 244-E<br>13403 8033 | 6/18<br>(biradial) | |
| STS 244-65<br>schwarz | nicht mehr lieferbar | S 244-65<br>Nadel für<br>Schellackplatten<br>Auflagekraft: 3 . . . 5 p<br>13 403 8032 | N 65 | |
| STS 344-17<br>weiß | nicht mehr lieferbar ersetzt durch STS 355-17 | D 344-17<br>13404 8040 | M 17 | |
| STS 344-E<br>weiß | nicht mehr lieferbar ersetzt durch STS 355-E | D 344-E<br>13404 8041 | 6/18<br>(biradial) | |
| STS 444-12<br>Chrom<br>14 401 8010 | nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 455-12 | D 444-12<br>13401 8010 | M 12 | |
| STS 444-E<br>Chrom<br>14 401 8011 | nur noch beschränkt lieferbar ersetzt durch STS 455-E | D 444-E<br>13401 8011 | 6/18<br>(biradial) | |

# Tonkopfschlitten

| Abbildung | Bezeichnung (Typ) | Bestell-Nr. | Verwendung für |
|---|---|---|---|
| | Tonkopfschlitten TAS 1<br>leer | 12 211 8002 | Miracord<br>40,610,625<br>Miraphon 20 |
|  | Tonkopfschlitten TAS 2<br>leer | 12 217 8002 | Miracord<br>50 H, 630<br>Miraphon 22 H |
| | Tonarmkopf TAK 4<br>leer | 12 159 8001 | Miracord 10 H<br>Miraphon 17 H, 18 H |
|  | Tonkopfschlitten TAS 4G / leer<br>mit Spurwinkel-Ausgleich | 12 007 8008 | Miracord 770 H |
|  | Tonkopfschlitten TAS 6 / leer | 12 009 8007 | Miracord 650, 760 |
|  | Tonkopfschlitten TAS 7 / leer | 12 011 8002 | Miracord 660,<br>50 H II, 750 II |
|  | Tonkopfschlitten TAS 8 / leer | 12 015 8005 | Miracord 46<br>ELAC 810 |

# Tonarme

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tonarm TA 21 ohne Tonabnehmer<br>graphit<br>beige<br><br>Miraphon 120 graphit | <br>12 160 8008<br>12 160 8010<br><br>12 160 8041 | <br>Miraphon 12<br>Miraphon 12<br><br>Miraphon 120 |
| | Tonarm TA 25 ohne Tonabnehmer<br>hellgrau | 12 187 8023 | Miracord 16 |
| | Tonarm TA 29 ohne Tonabnehmer<br>hellgrau<br>graphit | <br>12 188 8001<br>12 188 8002 | <br><br>ELAC 160/190 |
| | Tonarm TA 34 ohne Tonabnehmer | 12 005 8002 | ELAC 121 |
| | Tonarm TA 35<br>ohne Tonabnehmer | 12 006 8002 | ELAC 161<br>ELAC 191 |

# Tonarme

| Abbildung | Bezeichnung (Typ) | Bestell-Nr. | Verwendung für |
|---|---|---|---|
| | Tonarm TA 28 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und<br>Tonabnehmer | 12 208 8010 | Miracord 40<br>Miraphon 20 |
| | Tonarm TA 30 ohne Gewicht, ohne<br>Tonkopfschlitten und Tonabnehmer<br>Tonarm TA 30 G ohne Gewicht, ohne<br>Tonkopfschlitten und Tonabnehmer | <br>12 216 8010<br><br>12 216 8012 | Miracord 50 H<br>Miraphon 22 H<br><br>Miracord 770 H |
| | Tonarm TA 33 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und<br>Tonabnehmer | 12 004 8003<br><br>12 004 8006 | Miracord 610<br><br>Miracord 625 |
| | Tonarm TA 32 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und<br>Tonabnehmer | 12 002 8002 | Miracord 630 |
| | Tonarm TA 37 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und<br>Tonabnehmer | 12 012 8004<br>12 012 8006<br>12 012 8009 | Miracord 50 H II<br>Miracord 750 II<br>Miracord 760 |
| | Tonarm TA 38 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und<br>Tonabnehmer | 12 008 8002 | Miracord 650, 660 |
| | Tonarm TA 40 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer | 12 013 8004 | ELAC 810 |
| | Tonarm TA 42 ohne Gewicht,<br>ohne Tonkopfschlitten und Tonabnehmer | 12 016 8007 | Miracord 46 |

# Phonomotoren

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Phonomotor MOW 9<br>für Wechselspannung 110/220 V<br>mit auswechselbarer Stufenscheibe<br>50 Hz<br>60 Hz<br>Hinweis: Ab Nr. 123 501 MOW 14<br>MOW 9 und MOW 14 sind austauschbar | <br><br><br>16 076 8001<br>16 076 8002 | Miraphon 12,<br>120<br>Miracord 16,<br>ELAC 160,<br>161, 190, 191 |
|  | Asynchron-Phonomotor MOW 10<br>mit Stufenscheibe<br>110/220 V/50 Hz<br>110/220 V/60 Hz<br>MOW 10 mit Stufenscheibe<br>nicht mehr lieferbar<br>ersetzt durch MOW 18<br><br>110/220 V/60 Hz | <br>16 003 8005<br>16 003 8006<br><br><br><br>16 003 8002 | <br>Miracord 40, 750 II<br>Miraphon 20<br><br><br><br>Miracord<br>630, 610, 650, 660 |
|  | Phonomotor MOW 11 bis Geräte-Nr. 19700<br>nicht mehr lieferbar, ersetzt durch MOW 16<br><br>Phonomotor MOW 16<br>mit Stufenscheibe<br>110/220 V/50 Hz<br>ab Geräte-Nr. 19701 | <br><br>18 503 1093 | <br><br>ELAC 121 |
|  | Asynchron-Phonomotor MOW 14<br>mit Stufenscheibe<br>110/220 V/50 Hz<br>110/220 V/60 Hz | <br>16 102 8001<br>16 102 8002 | ELAC 161<br>ab Geräte-Nr.<br>123 501 |

# Phonomotoren

| Abbildung | Bezeichnung (Typ) | Bestell-Nr. | Verwendung für |
|---|---|---|---|
|  | Synchron-Phonomotor MOW 15 B<br>mit Stufenscheibe<br>110/220 V/50 Hz<br>110/220 V/60 Hz | <br><br>16 101 8001<br>16 101 8002 | <br><br>Miracord 50 H II |
|  | Synchron-Phonomotor MOW 13<br>mit Stufenscheibe<br>220 V/50 Hz<br>220 V/60 Hz<br>110 V/60 Hz<br>110 V/50 Hz<br><br>220 V/50 Hz<br>220 V/60 Hz<br>110 V/50 Hz<br>110 V/60 Hz | <br><br>16 004 8004<br>16 004 8003<br>16 004 8002<br>16 004 8001<br><br>16 004 8008<br>16 004 8007<br>16 004 8005<br>16 004 8006 | <br><br>Miracord<br>10 H, 50 H<br>Miraphon<br>17 H, 18 H,<br>22 H<br><br>Miracord 770 H |
| | Phasenkondensator für MOW 13<br>(für Synchronmotor)<br>1 µF (für 220 V/50 Hz)<br>3 µF (für 110 V/60 Hz) | <br><br>06 198 1320<br>06 198 1310 | <br>Miracord<br>10 H, 50 H, 770 H<br>Miraphon<br>17 H, 18 H, 22 H |
|  | Asynchron-Phonomotor MOW 18<br>mit Stufenscheibe<br>110/220 V/50 Hz<br>110/220 V/60 Hz<br>110/220 V/50 Hz<br>110/220 V/60 Hz<br>110/220 V/50 Hz<br>110/220 V/60 Hz | <br>16 103 8007<br>16 103 8008<br>16 103 8011<br>16 103 8012<br>16 103 8014<br>16 103 8013 | <br>Miracord 625<br><br>Miracord 46, 760<br><br>ELAC 810 |

# Reibräder

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Verwendung für |
|---|---|---|
| Gummiring 2,5 mm | 17 038 5107 | alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9, 200/<br>Miraphon 10, 11, 210, 12, 120 |
| Gummiring 3,5 mm | 17 012 5048 | Miracord 90, 10 H, 16, 40/Miraphon 17 H, 20<br>sowie für alle dreitourigen Geräte<br>Miracord 5, 6, 8, 9/Miraphon 9, 10, 11 |
| Reibrad mit Gummiring 2,5 mm | 18 079 4021 | Miraphon 12, 120 |
| Reibrad mit Gummiring 3,5 mm | 17 412 4089 | Miracord 16 bis Fabrik-Nr. 290 000 |
| Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring | 17 412 4090 | Miracord 16 ab Fabrik-Nr. 290 001<br>ELAC 160, 161, 191 |
| Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring | 18 503 1094 | ELAC 121 |
| Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring | 17 452 4176 | alle viertourigen Geräte Miraphon 10, 11, 210, 22 H, 20<br>18 H/Miracord 5, 6, 8, 9, 200, 50 H, 10 H, 40, 750 II |
| Reibrad mit einvulkanisiertem Gummiring | 17 501 1167 | Miracord 46, 610, 625, 630, 760, 770 H, 650, 660, 50 H II<br>ELAC 810 |

# Auswechselbare Stufenscheiben

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Verwendung für |
|---|---|---|
| Stufenscheibe 50 Hz | 160754040 | Miraphon 12, 120<br>Miracord 16, ELAC 160, 161, 190, 191 |
| Stufenscheibe 60 Hz | 160754041 | Miraphon 12, 120<br>Miracord 16, ELAC 160, 161, 190, 191 |
| Stufenscheibe 50 Hz | 185031016 | ELAC 121 |
| Stufenscheibe 50 Hz | 174165127 | Miracord 10 H, 50 H/Miraphon 17 H, 18 H, 22 H |
| Stufenscheibe 60 Hz | 174165128 | Miracord 10 H, 50 H/Miraphon 17 H, 18 H, 22 H |
| Stufenscheibe 50 Hz | 174164117 | Miracord 40, 750 II/Miraphon 20 |
| Stufenscheibe 60 Hz | 174164114 | Miracord 40, 750 II/Miraphon 20 |
| Stufenscheibe 50 Hz/MOW 10 | 175011075 | Miracord 610, 630, 650, 660 |
| Stufenscheibe 60 Hz/MOW 10 | 175011072 | Miracord 610, 630, 650, 660 |
| Stufenscheibe 50 Hz/MOW 18 | 161031005 | Miracord 625 |
| Stufenscheibe 60 Hz/MOW 18 | 161031002 | Miracord 625 |
| Stufenscheibe 50 Hz | 174525193 | Miracord 770 H |
| Stufenscheibe 60 Hz | 174525194 | Miracord 770 H |
| Stufenscheibe 50 Hz | 160055001 | Miracord 50 H II |
| Stufenscheibe 60 Hz | 160055002 | Miracord 50 H II |
| Stufenscheibe 50 Hz/MOW 18 | 161035011 | ELAC 810 |
| Stufenscheibe 60 Hz/MOW 18 | 161035010 | ELAC 810 |
| Stufenscheibe 50 Hz | 161035008 | Miracord 46, 760 |
| Stufenscheibe 60 Hz | 161035007 | Miracord 46, 760 |

# Plattentellerauflagen

| | | |
|---|---|---|
| Plattentellerauflage graphit | 174125211 | ELAC 160, Miracord 16 |
| Plattentellerauflage | 184375002 | Miracord 10 H/Miraphon 17 H, 18 H |
| Plattentellerauflage | 174495042<br>184505003<br>174525041<br>185015005 | Miracord 40<br>Miraphon 20<br>Miracord 50 H, 770 H, 50 H II, 750 II<br>Miraphon 22 H |
| Plattentellerauflage | 180795164 | Miraphon 12, 120 |
| Plattentellerauflage | 185035094 | ELAC 121 |
| Plattentellerauflage | 175015455 | Miracord 610, 630, 650, 660, 625 |
| Plattentellerauflage | 175035032 | ELAC 190, 191 auch passend für<br>Miracord 5, 6, 8, 9, 90/Miraphon 8, 9, 10, 11 |
| Plattentellerauflage | 175035065 | ELAC 161 |
| Plattentellerauflage | 175071040 | ELAC 810 |
| Plattentellerauflage | 174524210 | Miracord 46, 760 |

# Zargen und Abdeckhauben

| Abbildung | Bezeichnung (Typ) | Bestell-Nr. | Verwendung für |
|---|---|---|---|
|  | Zarge (Kunststoff) AZ 161 K nußbaum | 17 506 1002 | Bingo 16 A, 160<br>Bingo 161 de Luxe<br>Bingo 161 K NN |
|  | Abdeckhaube PH 10 | 11 504 8001 | PC 625, PC 660, PC 750 II<br>PC 46, PC 50 H II, PC 760, PC 810 |
|  | Abdeckhaube PH 40 | 11 505 8001 | PC 660-1000 |
| | Stütze für Abdeckhaube | 11 504 5002 | PH 10, PH 40 |
| | Knopf für Abdeckhaube | 11 504 5003 | PH 10, PH 40 |
| | Scharnier für Abdeckhaube | 11 502 5022 | PH 10, PH 40 |
| | Abdeckhaube für Schatullen AH 1006 | 11 015 1006 | ELAC 700/ELAC 701 |

# Sonstige Einzelteile

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Mitlaufachse | 17 504 8001 | Miracord 610, 630, 650, 660<br>50 H II, 770 H, 750 II, 625, 46, 760, 810 |
|  | Spielerachse | 17 412 5104 | Miracord 16, 10 H, 40, ELAC 160, 161 |
|  | Stapelachse SA 73 | 11 064 0000 | Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 16, 10 H, 610, 630, 40, 50 H, 50 H II, 770 H, 750 II, 650, 660, 625, ELAC 160, 161, 190, 191, 46, 760, 810 |
| | Tonabnehmer-Zwischenleitung von 3poligem und 5poligem Rundstecker auf Coax-Stecker | 06 092 0540 | Zum Anschluß von Stereo-Phonogeräten an Verstärker mit Coax-Buchsen |
| | Tonbandgerät-Zwischenleitung von 5poligem Rundstecker auf Coax-Stecker für Aufnahme und Wiedergabe | 06 092 0600 | Zum Anschluß von Stereo-Tonbandgeräten an Verstärker mit Coax-Buchsen |
| | Federkontaktleiste für Anschluß PV 8C, PV 9, PV 10 | 06 893 0200 | Miracord 10 H, 40, 50 H, 770 H, Miraphon 17 H, 18 H, 20, 22 H |
| | Verbindungsleiste für Federkontaktleiste bei Betrieb ohne Vorverstärker | 17 416 5133 | Miracord 10 H, 40, 50 H, 770 H, 610, 630<br>Miraphon 17 H, 18 H, 20, 22 H |
| | Stroboskopring 50 Hz<br>60 Hz | 17 452 4195<br>17 452 4196 | Miracord 50 H 2 |
| | Stroboskopring 50 Hz<br>60 Hz | 17 452 4138<br>17 452 4137 | Miracord 770 H |
|  | Puck (Zentrierstück) | 18 090 5004 | für Platten mit 38 mm Mittelloch |
| | Fläschchen Antistatic-Fluid | 00 199 0050 | Dust-Bug |
| | Dust-Bug-Reinigungssatz | 00 108 1204 | Dust-Bug |
| | Fuß für Dust-Bug | 00 108 1201 | Dust-Bug |

# Unsere Vertretungen und Garantiewerkstätten

Bei Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Vertretung oder an die gesondert genannten Werkstätten.

## Berlin

Firma Hans Bergner
1000 Berlin 31
Uhlandstraße 122
Telefon (0 30) 87 01 81
Telex 184 689 berg d

## Bremen

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Bremen
2800 Bremen
Besselstraße 91
Telefon (04 21) 7 20 04/05

## Düsseldorf

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Düsseldorf
4000 Düsseldorf-Holthausen
Karweg 2-10
Telefon (02 11) 79 90 33/34

## Frankfurt

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Frankfurt
6000 Frankfurt (Main) 70
Launitzstraße 34
Telefon (06 11) 61 08 41/42

## Freiburg

Firma Kurt Walz
7800 Freiburg
Rehlingstraße 7
Telefon (07 61) 7 03 21/22

## Hamburg

Firma Egon Holm
2000 Hamburg 26
Luisenweg 97
Telefon (0 40) 21 20 71
Telex 215 039

## Hannover

Firma Ulrich Otto
3000 Hannover-Linden
Nieschlagstraße 19
Telefon (05 11) 44 52 12
Telex 923 164 itto d

Firma H. Wenzel
(Garantiewerkstatt)
3000 Hannover
Matthiasstraße 14
Telefon (05 11) 69 30 30

## Kassel

Firma Walter Häusler KG
3501 Berghausen-Fuldabrück 1
Oderweg 6
Telefon (05 61) 5 40 73

## Kiel

ELECTROACUSTIC GMBH
Büro Kiel
2300 Kiel
Westring 333 a
Telefon (04 31) 88 34 41/4 42
Telex 292 825 elac d

## Koblenz

Firma Hans Krempl KG
5400 Koblenz-Lützel
Wiesenweg 7
Telefon (02 61) 8 30 51
Telex 862 623

## Köln

Firma Hermann F. Esser
5000 Köln 1
Adolf-Fischer-Straße 12-14
Telefon (02 21) 13 12 01

## Mannheim

Firma Erwin Ebert
6800 Mannheim-Käfertal
Reichenbachstraße 21-23
Telefon (06 21) 73 50 51

## München

Firma Ing. Fritz Wachter
8000 München 2
Schwanthaler Straße 72/r
Telefon (0 89) 53 43 73
Telex 524 166 friwa d

## Münster

Firma Ewald Baumeister
4400 Münster (Westf.)
Borkstraße 12
Telefon (02 51) 7 50 14

## Nürnberg

Firma Dr. Karl Kittler
8500 Nürnberg
Okenstraße 21
Telefon (09 11) 4 20 42

## Ravensburg

Firma Rolf Kressner
7987 Ravensburg-Weingarten
Franz-Beer-Straße 102
Telefon (07 51) 4 36 22/4 12 03
Telex 732 885

## Saarbrücken

Firma Erwin Ebert
6604 Güdingen bei Saarbrücken
Dieselstraße
Telefon (06 81) 87 20 74/75

## Stuttgart

Firma Hartmut Hunger GmbH
7251 Höfingen bei Stuttgart
Rosenstraße 53-55
Telefon (0 71 52) 74 68/2 18 22
Telex 724 177

Firma R. Hitzler
(Garantiewerkstatt)
7000 Stuttgart
Rotebühlstraße 150
Telefon (07 11) 65 34 07

ELAC

# ELECTROACUSTIC GMBH
# 23 Kiel, Westring 425-429

955.16.200.4.75

# Zur ELAC Einzel- und Ersatzteilliste

**Ausgabe 1975 · Nur für den Fachhandel**

Gültig ab 15. 4. 1975

## Stereophonische Kristall-Tonabnehmer-Systeme

| Tonabnehmer-Systeme mit Abtastnadel | | | | Abtastnadel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe | Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe |
| KST 19 | 14 152 8071 | 19,82 | 2 | SNM 104<br>SMM 102 | 13 153 8104<br>13 153 8167 | 8,74<br>8,74 | 2<br>2 |
| KST 103<br>Halterung für KST 103 | 14 152 8126<br>14 144 8001 | 22,52<br>2,84 | 2<br>2 | SM 103<br>DM 103 | 13 153 8126<br>13 153 8136 | 8,11<br>26,13 | 2<br>2 |
| KST 106<br>Halterung für KST 106 | 14 190 8143<br>14 186 2080 | 23,42<br>2,84 | 2<br>2 | SNM 106<br>SMM 106<br>DMSN 106 | 13 153 8141<br>13 153 8163<br>13 153 8146 | 9,00<br>9,00<br>26,80 | 2 |
| KST 110 | 14 441 8189 | 42,79 | 2 | DM 110 | 13 153 8189 | 27,03 | 2 |
| KST 112 | 14 440 8190 | 27,02 | 2 | SNM 112<br>SMM 112<br>DMSN 112 | 13 153 8190<br>13 153 8192<br>13 153 8191 | 9,00<br>9,00<br>26,80 | 2 |

## Stereophonische Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer-Systeme

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 155-17 | 14 406 8001 | 90,99 | 2 | D 155-17 | 13 412 8001 | 44,14 | 2 |
| STS 255-17 | 14 406 8002 | 106,85 | 2 | D 255-17 | 13 412 8002 | 51,35 | 2 |
| STS 355-17 | 14 406 8006 | 134,00 | 2 | D 355-17 | 13 412 8003 | 69,37 | 2 |
| STS 355-E | 14 406 8007 | 172,07 | 2 | D 355-E | 13 412 8004 | 87,39 | 2 |
| STS 455-12 | 14 406 8009 | 180,00 | 2 | D 455-12 | 13 412 8006 | 90,99 | 2 |
| STS 455-E | 14 406 8008 | 231,98 | 2 | D 455-E | 13 412 8005 | 113,51 | 2 |
| STS 555-12 | 14 406 8011 | 236,94 | 2 | D 555-12 | 13 412 8008 | 123,42 | 2 |
| STS 555-E | 14 406 8010 | 297,30 | 2 | D 555-E | 13 412 8007 | 146,85 | 2 |
| STS 655-D4 | 14 406 8012 | 334,23 | 2 | D 655-D4 | 13 412 8009 | 157,66 | 2 |

# Auslaufende Tonabnehmer-Systeme und Abtastnadeln für ältere Systeme

| Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe |
|---|---|---|---|
| KST 9 | 14 152 8001 | 19,37 | 2 |
| SNM 9 | 13 153 8001 | 7,52 | 2 |
| SMM 9 | 13 153 8016 | 7,52 | 2 |
| KST 11 | 14 152 8021 | 17,79 | 2 |
| SM 11 | 13 153 8021 | 6,58 | 2 |
| KST 22 | 14 152 8091 | 19,37 | 2 |
| SNM 102 | 13 153 8111 | 8,74 | 2 |
| SMM 102 | 13 153 8167 | 8,74 | 2 |
| DMSN 102 | 13 153 8116 | 26,58 | 2 |
| KST 104 | 14 152 8104 | 24,32 | 2 |
| KST 107 | 14 190 8171 | 22,97 | 2 |
| SM 107 | 13 153 8171 | 8,11 | 2 |
| DM 107 | 13 153 8174 | 25,90 | 2 |
| BST 402 | 14 152 8411 | 39,50 | 2 |
| SNM 402 | 13 153 8411 | 9,50 | 2 |
| BST 406 | 14 190 8423 | 39,50 | 2 |
| SNM 406 | 13 153 8421 | 9,50 | 2 |
| DMSN 406 | 13 153 8426 | 27,48 | 2 |
| SN 12 NM | 13 153 8051 | 9,50 | 2 |
| SM 12 | 13 153 8026 | 8,11 | 2 |
| SM 21 | 13 153 8081 | 8,11 | 2 |
| SN 2 | 13 153 8094 | 22,07 | 2 |
| SM 2 | 13 153 8091 | 22,07 | 2 |
| DM 2 | 13 153 8096 | 36,49 | 2 |
| DM 220 | 13 153 8226 | 45,00 | 2 |
| DM 240 | 13 153 8240 | 45,00 | 2 |
| DM 322 | 13 153 8320 | 69,37 | 2 |
| DM 333 | 13 153 8333 | 69,37 | 2 |
| STS 144-17 | 14 405 8001 | 89,19 | 2 |
| D 144-17 | 13 405 8001 | 43,02 | 2 |
| STS 244-17 | 14 403 8030 | 102,25 | 2 |
| D 244-17 | 13 403 8030 | 49,10 | 2 |
| D 244-C | 13 403 8031 | 49,10 | 2 |
| D 244-G | 13 403 8034 | 49,10 | 2 |
| D 244-E | 13 403 8033 | 63,06 | 2 |
| S 244-65 | 13 403 8032 | 42,34 | 2 |
| D 344-17 | 13 404 8040 | 63,96 | 2 |
| D 344-E | 13 404 8041 | 81,98 | 2 |
| STS 444-12 | 14 401 8010 | 175,00 | 2 |
| D 444-12 | 13 401 8010 | 88,29 | 2 |
| STS 444-E | 14 401 8011 | 227,93 | 2 |
| D 444-E | 13 401 8011 | 109,90 | 2 |

# Tonkopfschlitten, Tonarme

| | | | |
|---|---|---|---|
| TAS 1 | 12 211 8002 | 12,77 | 3 |
| TAS 2 | 12 217 8002 | 17,98 | 3 |
| TAS 4G | 12 007 8008 | 23,65 | 3 |
| TAK 4 | 12 159 8001 | 24,59 | 3 |
| TAS 6 | 12 009 8007 | 15,60 | 3 |
| TAS 7 | 12 011 8002 | 17,03 | 3 |
| TAS 8 | 12 015 8005 | 8,93 | 3 |
| TA 21 | 12 160 8008<br>12 160 8010 | 8,52 | 3 |
| | 12 160 8041 | 9,93 | 3 |

| Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe | Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 25 | 12 187 8023 | 8,04 | 3 | TA 34 | 12 005 8002 | 22,70 | 3 |
| TA 28 | 12 208 8010 | 55,81 | 3 | TA 35 | 12 006 8002 | 18,45 | 3 |
| TA 29 | 12 188 8001<br>12 188 8002 | 9,46 | 3 | TA 37 | 12 012 8004<br>12 012 8006<br>12 012 8009 | 59,00 | 3 |
| TA 30 | 12 216 8010 | 59,60 | 3 | TA 38 | 12 008 8002 | 46,35 | 3 |
| TA 30G | 12 216 8012 | 65,27 | 3 | TA 40 | 12 013 8004 | 34,13 | 3 |
| TA 32 | 12 002 8002 | 42,57 | 3 | TA 42 | 12 016 8007 | 59,00 | 3 |
| TA 33 | 12 004 8003<br>12 004 8006 | 30,27 | 3 | | | | |

## Phonomotoren

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOW 9 | 16 076 8001<br>16 076 8002 | 33,11 | 3 | MOW 13 | 16 004 8004<br>16 004 8003<br>16 004 8002<br>16 004 8001 | 77,48 | 3 |
| MOW 10 | 16 003 8005<br>16 003 8006 | 43,51 | 3 | | | | |
| | 16 003 8002 | 40,20 | 3 | MOW 13 | 16 004 8008<br>16 004 8007<br>16 004 8005<br>16 004 8006 | 77,48 | 3 |
| MOW 14 | 16 102 8001<br>16 102 8002 | 33,11 | 3 | | | | |
| MOW 15B | 16 101 8001<br>16 107 8002 | 61,02 | 3 | MOW 18 | 16 103 8007<br>16 103 8008 | 57,75 | 3 |
| MOW 16 | 18 503 1093 | 25,54 | 3 | Phasenkondensator | 06 198 1320<br>06 198 1310 | 7,57 | 3 |

## Reibräder, Stufenscheiben, Plattentellerauflagen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummiring | 17 038 5107 | 1,70 | 3 | Stufenscheibe | 17 416 5128 | 3,78 | 3 |
| Gummiring | 17 012 5048 | 1,70 | 3 | Stufenscheibe | 17 416 4117 | 4,73 | 3 |
| Reibrad mit Gummiring | 18 079 4021 | 3,69 | 3 | Stufenscheibe | 17 416 4114 | 4,73 | 3 |
| Reibrad mit Gummiring | 17 412 4089 | 3,69 | 3 | Stufenscheibe | 17 501 1075 | 3,78 | 3 |
| Reibrad mit Gummiring | 17 412 4090 | 3,69 | 3 | Stufenscheibe | 17 501 1072 | 3,78 | 3 |
| Reibrad mit Gummiring | 18 503 1094 | 3,69 | 3 | Stufenscheibe | 16 103 1005 | 3,78 | 3 |
| Reibrad mit Gummiring | 17 452 4176 | 4,25 | 3 | Stufenscheibe | 16 103 1002 | 3,78 | 3 |
| Reibrad mit Gummiring | 17 501 1167 | 4,25 | 3 | Stufenscheibe | 17 452 5193 | 3,78 | 3 |
| Stufenscheibe | 16 075 4040 | 3,78 | 3 | Stufenscheibe | 17 452 5194 | 3,78 | 3 |
| Stufenscheibe | 16 075 4041 | 3,78 | 3 | Stufenscheibe | 16 005 5001 | 4,25 | 3 |
| Stufenscheibe | 18 503 1016 | 3,78 | 3 | Stufenscheibe | 16 005 5002 | 4,25 | 3 |
| Stufenscheibe | 17 416 5127 | 3,78 | 3 | Stufenscheibe | 16 103 5011 | 3,78 | 3 |

| Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe | Bezeichnung/ Typ | Bestell-Nr. | Unverbindliche Preisempfehlung je St. ohne Mwst. | Waren-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenscheibe | 16 103 5012 | 3,78 | 3 | Plattentellerauflage | 18 079 5164 | 2,84 | 3 |
| Stufenscheibe | 16 103 5008 | 3,78 | 3 | Plattentellerauflage | 18 503 5094 | 5,20 | 3 |
| Stufenscheibe | 16 103 5007 | 3,78 | 3 | Plattentellerauflage | 17 501 5455 | 8,99 | 3 |
| Plattentellerauflage | 17 412 5211 | 3,31 | 3 | Plattentellerauflage | 17 503 5032 | 8,99 | 3 |
| Plattentellerauflage | 18 437 5002 | 10,41 | 3 | Plattentellerauflage | 17 503 5065 | 7,10 | 3 |
| Plattentellerauflage | 17 449 5042<br>18 450 5003<br>17 452 5041<br>18 501 5005 | 8,04<br>8,04<br>8,04<br>10,41 | 3 | Plattentellerauflage | 17 507 1040 | 13,65 | 3 |
| | | | | Plattentellerauflage | 17 452 4210 | 14,70 | 3 |

# Zargen und Abdeckhauben

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarge AZ 161 K | 17 506 1002 | 31,69 | 3 | Stütze für Abdeckhaube | 11 504 5002 | 3,78 | 3 |
| Abdeckhaube PH 10 | 11 504 8001 | 36,94 | 3 | Knopf für Abdeckhaube | 11 504 5003 | 0,85 | 3 |
| Abdeckhaube PH 40 | 11 505 8001 | 38,29 | 3 | Abdeckhaube für Schatullen | 11 015 1006 | 69,06 | 3 |
| | | | | Scharnier für Abdeckhaube | 11 502 5022 | 0,76 | 3 |
| Mitlaufachse | 17 504 8001 | 3,78 | 3 | Federkontaktleiste | 06 893 0200 | 5,68 | 3 |
| Spielerachse | 17 412 5104 | 2,84 | 3 | Verbindungsleiste | 17 416 5133 | 2,74 | 3 |
| Stapelachse SA 73 | 11 064 0000 | 19,37 | 3 | Puck | 18 090 5004 | 0,76 | 3 |
| Stroboskopring | 17 452 4195<br>17 452 4196 | 12,30 | 3 | Antistatic-Fluid | 00 199 0050 | 2,70 | 3 |
| Stroboskopring | 17 452 4138<br>17 452 4137 | 12,30 | 3 | Dust-Bug Reinigungssatz | 00 108 1204 | 2,52 | 3 |
| Zwischenleitung | 06 092 0540 | 8,04 | 3 | Fuß für Dust-Bug | 00 108 1201 | 4,77 | 3 |
| Zwischenleitung | 06 092 0600 | 13,71 | 3 | | | | |

**Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten**

ELAC **ELECTROACUSTIC GMBH**
**23 Kiel, Westring 425-429**